



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Α.Δ.Α.: ΡΓΠΒΩΞΝ-ΜΡ2

Πόρος, 15 Μαΐου 2026

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2026

ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 14^{ης}/2026 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 3^ο

Εξέταση Αιτήσεων Πολιτών .

Στον Πόρο σήμερα, την 15^η του μηνός Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πόρου στο γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2375/11.5.2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με **i)** τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), ως ισχύουν, **ii)** την υπ' αριθμ. 374 και με αρ. πρωτ. 39135/30.5.2022 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) και τις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023).

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (κατ' άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018), καθώς σε σύνολο πέντε (5) μελών, παρόντα ήταν τα πέντε (5):

Όνομα Μέλους	Παρόντες	Απόντες
1. Πρόεδρος: Κουτουζής Γεώργιος	+	
2. Κανατσίδης Γεώργιος	+	
3. Λίτσας Χρήστος	+	
4. Παπαχρήστου Αναστάσιος	+	
5. Ροΐδης Κωνσταντίνος	+	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, δημοτική υπάλληλος Φωτεινή Πρωτόπαπα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, εισηγήθηκε το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέτω υπ' όψη σας τα εξής:

- Σύμφωνα με το ά. 174 του Ν. 3463/2006: «1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά. β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν. γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα, και δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. 2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 3. Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης, β) σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας, γ) σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α' και γ' απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας».**
- Από 01.01.2024 η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/10, αποφασίζει και για τα εξής: [...] δ) τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α' 114)], [...] (άρθρο 74Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23). Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 54 του ν.5056/23 η ισχύς του άρθρου 9 του ν. 5056/23 αρχίζει την 1η.1.2024. Οι διατάξεις του άρθρου 174 του ν. 3463/2006 αφορούν στη διαγραφή οφειλών, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί και όχι στην δυνατότητα επιστροφής ποσών που έχουν ήδη αποπληρωθεί και επομένως, έχει παύσει να υφίσταται το σχετικό χρέος. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 186/2014)**

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας αφού εξέτασε τις αιτήσεις που παραπέμφθηκαν σε αυτήν από τον Δήμαρχο και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, συνέταξε το κατωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΤΜ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Πόρος, 28 Απριλίου 2026

ΠΡΟΣ:

Υπεύθυνο Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
 Υπεύθυνο Τμ. Ταμειακής Υπηρεσίας

ΚΟΙΝ:

κ. Δήμαρχο

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Εξέταση λογαριασμών ύδρευσης.

Σε συνέχεια σειράς αιτημάτων δημοτών περί μη ορθής καταμέτρησης καταναλώσεων ύδρευσης, η Υπηρεσία μας πραγματοποίησε έλεγχο και αξιολόγηση αυτών.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ομαδοποιούνται κατά κατηγορία στους ακόλουθους πίνακες 1-3.

Στον Πίνακα 1 περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται δυσλειτουργία του συστήματος υδρομέτρησης και έχει καταγραφεί λανθασμένη καταμέτρηση, η καταμέτρηση κυβικών δεν ήταν ορθή και συνεπώς για τις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού και τυχόν προσαυξήσεων και βεβαίωση μόνο του παγίου, σύμφωνα με το σκέλος ια των 367/2022, 19/2024 και 119/2024 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών ύδρευσης-αποχέτευσης και σύμφωνα με την πρακτική που έχει ακολουθήσει ο Δήμος για αντίστοιχες περιπτώσεις κατά την προηγούμενη περίοδο όπου οι σχετικές Αποφάσεις λαμβάνονταν από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	ΑΡ.ΠΡΩΤ	ΗΜΕΡΟΜ. ΠΡΩΤ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΕΙΣΗΓΗΣΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ	Α/Α εσωτ.
1	4511	23/7/2025	Υ1001600	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	387
2	1685	19/3/2025	Υ1008100	Β 2024 Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	310
3	6178	24/10/2025	Υ1008850	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	428
4	2067	2/4/2025	Υ1009000	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	334
5	1502	12/3/2025	Υ1010200	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	271
6	5324	9/9/2025	Υ1014400	Β2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	419

7	2033, 4323	1/4/2025, 15/7/2025	Υ1014900	A 2025, B 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	332, 372
8	6928	1/12/2025	Υ1017200	B 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	468
9	1491	12/3/2025	Υ1020800	Γ2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	272
10	1588, 4393	14/3/2025, 17/7/2025, 24/11/2025	Υ1030500	Γ 2024, A 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	289, 377
11	1524, 5060, 7236	12/3/2025, 21/8/2025, 16/12/2025	Υ1033100	A και B 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	286
12	1023	5/3/2026	Υ1035800	A, B, Γ 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	496
13	6675	17/11/2025	Υ1045200	B 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	450
14	1727, 4555	20/3/2025, 25/7/2025	Υ1045400	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	311
15	2450	16/4/2025	Υ1046300	B 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	345
16	2080	3/4/2025	Υ1047000	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	337
17	1301	4/3/2025	Υ1055200	Γ2022 ΕΩΣ B2024	ΔΕΚΤΗ - ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	275
18	4602	29/7/2025	Υ1057710	A 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	395
19	7098	9/12/2025	Υ1065000	B 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	478
20	4746	1/8/2025	Υ1066100	A 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	409
21	6532	11/11/2025	Υ1067700	B 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	432
22	1269	19/3/2026	Υ1068650	A B Γ 2025	ΔΕΚΤΗ - ΛΑΘΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ A, B, Γ 2025	502
23	1619	17/3/2025	Υ1076400	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	297
24	7084/202 5 ΚΑΙ 4400/202 6	8/12/2025	Υ1076600	B 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	376
25	4470	22/7/2025	Υ1079300	A 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	383
26	4533	24/7/2025	Υ1089600	A 2025 B2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	388
27	1607	14/3/2025	Υ1090800	B 2024 και Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	295
28	364	28/1/2026	Υ1094200	B 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	490

29	6560	12/11/2025	Υ1097100	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	438
30	6654	14/11/2025	Υ1098200	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	445
31	6563	12/11/2025	Υ1099800	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	435
32	3876	23/6/2025	Υ1100200	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	364
33	2489, 2591, 4571, 6858	22/4/25, 28/ 4/25, 28/7/2 5, 27/11/20 25	Υ1136400	Γ 2024 και Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	346
34	1701	19/3/2025	Υ1139610	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	308
35	2605	28/4/2025	Υ1140300	Α 2025 και Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	348
36	6633	14/11/2025	Υ1142300	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	446
37	5086	25/8/2025	Υ1142900	Α 2025 και Β2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	416
38	2491, 4630, 4655	22/4/25, 30/7/25, 31/7/25	Υ1143600	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	401
39	1408	7/3/2025	Υ1143700	Γ2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	279
40	1615	17/3/2025	Υ1149500	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	301
41	1616	17/3/2025	Υ1150800	Β & Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	300
42	1616	17/3/2025	Υ1150900	Β 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	299
43	2559	25/4/2025	Υ1151200	Γ 2024	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	347
44	1999	31/3/2025	Υ2003800	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	330
45	3662	10/6/2025	Υ2011100	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	360
46	1826	26/3/2025	Υ2013912	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	317
47	4326	15/7/2025	Υ2014100	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	370
48	4325	15/7/2025	Υ2015700	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	369
49	1554	13/3/2025	Υ2020900	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	288
50	1841, 2935, 4685	26/3/2025, 9/5/25, 31/7/25	Υ2022200	Β και Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	319

51	2066, 4664	2/4/2025, 31/7/2025	Υ2023900	Β και Γ 2024	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	335, 403
52	6677	17/11/2025	Υ2030000	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	451
53	1895	27/3/2025	Υ2030201	Β και Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	323
54	1442	11/3/2025	Υ2032800	Β2024 Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	282
55	6915	1/12/2025	Υ2033300	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	467
56	1525, 3842	12/3/2025, 19/6/2025	Υ2038800	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	287, 362
57	6832	26/11/2025	Υ2040201	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	465
58	1572, 4440	14/3/2025, 21/7/2025	Υ2042230	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	294, 382
59	2354	14/4/2025	Υ2046600	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	344
60	6684	17/11/2025	Υ2047000	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	449
61	1512, 3352	12/3/2025, 28/5/2025	Υ2047560	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	284
62	1809	26/3/2025	Υ2047600	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	316
63	6637	14/11/2025	Υ2047800	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	447
64	1508	12/3/2025	Υ2056801	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	285
65	5208	2/9/2025	Υ3001300	Β 2023	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	418
66	6499	10/11/2025	Υ3001802	Γ2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	497 α ΚΑΙ β
67	5394, 5570	12-09- 2025, 19- 09-2025	Υ3008600	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	423
68	966	3/3/2026	Υ3012300	Γ 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	495
69	4255	11/7/2025	Υ3014500	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	366
70	5008	19/8/2025	Υ3014800	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	412
71	4831	7/8/2025	Υ3016700	Β2024 Γ2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	411
72	7150	11/12/2025	Υ3017100	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	479

73	7257	16/12/2025	Υ3018800	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	483
74	6522	11/11/2025	Υ3021302	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	433
75	4853, 4995, 6692	8/8/2025, 19/8/2025, 18/11/2025	Υ3023000	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	413
76	1337, 1699, 2342	5/3/2025,1 9/3/2025,1 4/4/2025	Υ3034300	Α2024 Β2024 Γ2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	277, 307
77	3318	27/5/2025	Υ3034500	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	355
78	1128	11/3/2026	Υ3034700	Β ΚΑΙ Γ 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ ΓΙΑ Β2025	498
79	3625	6/6/2025	Υ3039802	Α και Β 2024	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	359
80	1582	14/3/2025	Υ3041300	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	292
81	3122	19/5/2025	Υ3043190	Γ 2024 και Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	352
82	3147	20/5/2025	Υ3043400	Α 2024 και Α2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	353
83	7282	16/12/2025	Υ3043650	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	482
84	4427	18/7/2025	Υ3043651	Α 2025 + Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	379
85	6777	21/11/2025	Υ3046800	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	461
86	4497	23/7/2025	Υ3054600	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	386
87	6565	12/11/2025	Υ3057001	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	440
88	4754	4/8/2025	Υ3057050	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	410
89	1581, 4199	14/3/2025, 9/7/2025	Υ3059205	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	291
90	1793	24/3/2025	Υ3059300	Β και Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	314
91	4854, 4996	8/8/2025, 19/8/2025	Υ3059600	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	414
92	4605	29/7/2025	Υ3059950	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	398
93	4606	29/7/2025	Υ3060000	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	397
94	4607	29/7/2025	Υ3060051	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	396

95	2055	2/4/2025	Υ3060100	Β και Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	333
96	1646	18/3/2025	Υ3067901	Β & Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	305
97	1686	19/3/2025	Υ3074800	Γ 2024	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	309
98	6128	22/10/2025	Υ3078200	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	427
99	4708	31/7/2025	Υ3080600	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	407
100	1905, 4546	28/3/2025, 25/7/2025	Υ3081800	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	324, 392
101	1817	26/3/2025	Υ3081900	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	315
102	1986	31/3/2025	Υ3084400	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	327
103	1419, 7477	10/3/2025, 29/12/2025	Υ3085200	Γ2024 Α2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	280
104	3841	19/6/2025	Υ3086000	Γ 2024	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	361
105	1722, 3299	20/3/2025, 26/5/2025	Υ3088150	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	312, 358
106	4443	21/7/2025	Υ3090000	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	381
107	708	31/1/2025	Υ3093200	Β2023 ΕΩΣ Γ2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	274
108	1985	31/3/2025	Υ3095100	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	329
109	4651	31/7/2025	Υ3095300	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	402
110	5528	17/9/2025	Υ3097402	Β 2024	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	422
111	2290	10/4/2025	Υ3097800	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	342
112	4357, 7188	16/7/2025, 12/12/2025	Υ3099600	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	374
113	1911	28/3/2025	Υ3101140	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	325

Στον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ 2 περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις οι οποίες, κατά τον έλεγχο των υδρομετρητών δεν προέκυψε δυσλειτουργία ενώ η ακρίβεια των καταμετρήσεων αξιολογήθηκε ως ορθή. Για τις εν λόγω περιπτώσεις, προτείνεται να εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί του αιτήματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	ΑΡ.ΠΡΩΤ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΗ Α ΠΡΩΤ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ	ΠΕΡΙΟΔΟ Σ	ΕΙΣΗΓΗΣΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ	Α/Α εσωτ.
1	1397	26/3/2026	Υ1026310	Β Γ 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	510
2	6821	14/3/2025, 17/7/2025,24/ 11/2025	Υ1030500	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	289, 377
3	575	4/2/2026	Υ1032400	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	492
4	2170, 3133	7/4/2025, 19/5/2025	Υ1035800	Γ 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	340, 351
5	6700	18/11/2025	Υ1048000	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	454
6	7084/2025 ΚΑΙ 4400/2025	17/7/2025 και 8/12/2025	Υ1061900	Α ΚΑΙ Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	376
7	6850	27/11/2025	Υ1083500	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	476
8	1357	6/3/2025	Υ1085700	Α Β Γ 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	278
9	6666	17/11/2025	Υ1089100	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	458
10	1381	24/3/2026	Υ1096500	Γ 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	505
11	1388	26/3/2026	Υ1100900	Γ 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	509
12	6707	18/11/2025	Υ1101500	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	455
13	6707	18/11/2025	Υ1101650	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	455
14	6480	7/11/2025	Υ1105752	Β και Γ 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	430
15	1890	27/3/2025	Υ1106600	Γ 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	322
16	2125	4/4/2025	Υ1128300	Γ 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	339
17	6887	28/11/2025	Υ1129600	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	466
18	4567, 6550	28/7/2025, 12/11/2025	Υ1152000	Α 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	393, 441
19	21	7/1/2026	Υ1152600	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	487
20	1516	12/3/2025	Υ2000900	Γ2023 έως Γ2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	283
21	6569	12/11/2025	Υ2001200	Β και Γ 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	434
22	6820	25/11/2025	Υ2003050	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	463
23	370	28/1/2026	Υ2004800	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	489

24	6571	12/11/2025	Υ2040500	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	475
25	1641	17/3/2025	Υ2048201	Γ 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	296
26	6813	25/11/2025	Υ2049600	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	462
27	6566	12/11/2025	Υ2050900	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	439
28	6592	13/11/2025	Υ3014200	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	443
29	6751	20/11/2025	Υ3014300	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	460
30	6561	12/11/2025	Υ3018500	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	436
31	7368	18/12/2025	Υ3020710	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	484
32	4707	31/7/2025	Υ3020900	Α 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	406
33	1329	5/3/2025	Υ3023900	Γ 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	276
34	1650	18/3/2025	Υ3029451	Α, Β, Γ 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	306
35	6548	12/11/2025	Υ3030900	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	442
36	6596	13/11/2025	Υ3034800	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	444
37	6947	2/12/2025	Υ3034900	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	471
38	2314	11/4/2025	Υ3035300	Γ 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	343
39	7330	18/12/2025	Υ3037500	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	485
40	1637	17/3/2025	Υ3047805	Γ 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	304
41	1275	19/3/2026	Υ3048800	Γ 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	500
42	7222	15/12/2025	Υ3051501	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	481
43	1389	26/3/2026	Υ3057655	Γ 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	508
44	1581, 4198	14/3/2025, 9/7/2025	Υ3059206	Γ 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	290
45	3840, 28	19/6/2025, 07/01/2026	Υ3060200	Α 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	363
46	6458	6/11/2025	Υ3061600	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	429
47	2724, 7473	2/5/2025, 29/12/2025	Υ3065901	Α 2022, Γ 2023	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	349
48	1762	21/3/2025	Υ3075601	Β και Γ 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	320
49	7073, 7401	8/12/2025, 22/12/2025	Υ3080700	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	472

50	5358	10/9/2025	Υ3081800	Γ 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	420
51	2934	9/5/2025	Υ3088595	2024 έως 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	350
52	3268	23/5/2025	Υ3089100	Γ 2023 και Α 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	357
53	6681	17/11/2025	Υ3090900	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	448
54	5145	28/8/2025	Υ3092550	Α 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	417
55	174	19/1/2026	Υ3095800	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	488
56	6925	1/12/2025	Υ3095940	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	469
57	7056	4/12/2025	Υ3097400	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	477
58	6945	2/12/2025	Υ3101109	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	470
59	6564	12/11/2025	Υ2055000, Υ2054900	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	437

Στον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ 3 περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις όπου βεβαιώνεται ότι δεν είχε γίνει καταμέτρηση και χρέωση σε μία ή περισσότερες προηγούμενες περιόδους με συνέπεια, η καταμέτρηση και χρέωση που αμφισβητείται να αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία περιόδους καταμέτρησης. Στις περιπτώσεις αυτές η καταμέτρηση είναι μεν σωστή, ωστόσο η χρέωση με μεγαλύτερες τιμολογιακές κλίμακες δεν είναι ορθή και δίκαιη, ως εκ τούτου εγκρίνει τη διαγραφή των λογαριασμών και την εκ νέου χρέωση με το βασικό τιμολόγιο των 0,80 ευρώ / κυβικό, ενώ τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από εξοφλήσεις βεβαιωμένων χρεών ή/και προσαυξήσεων που διαγράφονται διά της παρούσας, θα συμψηφίζονται με επόμενο λογαριασμό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	ΑΡ.ΠΡΩΤ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΕΙΣΗΓΗΣΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ	Α/Α εσωτ.
1	6685	17/11/2025	Υ1011900	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 4 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	504
2	1497	12/3/2025	Υ1013000	Α2024 Β2024 Γ2024	ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	273
3	7205	15/12/2025	Υ1015000	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	474
4	4422	18/7/2025	Υ1016200	Β, Γ 2024 / Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	378
5	7218	15/12/2025	Υ1040100	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	480
6	2047	2/4/2025	Υ1058850	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	336
7	2086	3/4/2025	Υ1062550	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	338
8	6701	18/11/2025	Υ1063700	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	452
9	4711	1/8/2025	Υ1092900	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	408
10	1202	16/3/2026	Υ1098900	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	499
11	6707	18/11/2025	Υ1101500	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - Α 2025 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ Α 2025	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	455

12	1997	31/3/2025	Υ1110350	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	326
13	1828	26/3/2025	Υ1122900	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	318
14	6648	14/11/2025	Υ1143600	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ Α2025 αντί Β2025 της αίτησης	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	464
15	1982	31/3/2025	Υ2009700	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	328
16	5744	30/9/2025	Υ2013700	Β 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	457
17	6533	11/11/2025	Υ2031100	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	431
18	2036	1/4/2025	Υ2031700	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	331
19	6729	20/11/2025	Υ2042900	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	456
20	1777	21/3/2025	Υ2043950	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	321
21	4495	22/7/2025	Υ2051200	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	384
22	1638	17/3/2025	Υ2053000	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	302
23	4566	25/7/2025	Υ3012400	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	390
24	1617	17/3/2025	Υ3020750	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	298
25	1592	14/3/2025	Υ3022600	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 3 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	293
26	4275	14/7/2025	Υ3025200	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	367
27	6699	18/11/2025	Υ3041200	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	453
28	3263	23/5/2025	Υ3044700	Β και Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	356
29	1282	19/3/2026	Υ3048900	Γ 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 4 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	501
30	4517	23/7/2025	Υ3051000	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	385
31	1374	24/3/2026	Υ3056600	Γ 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 4 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	506
32	4324	15/7/2025	Υ3057350	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	368
33	5453, 5628	15/9/2025, 23/9/2025	Υ3058601	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	421
34	493	4/2/2026	Υ3062400	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	491
35	4334	15/7/2025	Υ3090750	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	371
36	6746	20/11/2025	Υ3093300	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	459
37	1238	18/3/2026	Υ3095250	Γ 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 4 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	503
38	2265	9/4/2025	Υ3097300	Από Γ 2021 - Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	341
39	4317	15/7/2025	Υ3101108	Α2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	373
40	6093	21/10/2025	Υ3101111	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	426
41	4359	16/7/2025	Υ3101350	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	375

Κατόπιν των ανωτέρω όσον αφορά τις αιτήσεις επί των οποίων η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται τη διαγραφή χρεών ή/και προσαυξήσεων, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος του

Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας και Ειδικός Ταμίας του Δήμου συνέταξε το από 29/04/2026 υπηρεσιακό του σημείωμα, στο οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Πλ. Καραμάνου 7
Ταχ. Κώδικας: 180 20
Τηλ.: 2298320526
Email: g.sarantopoulos@poros.gr

Πόρος, 29 Απριλίου 2026

ΠΡΟΣ:
Τη Δημοτική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Γνώμη της Ταμειακής Υπηρεσίας κατ' άρθρο 174 παρ. 3 του Ν. 3463/2006.

Τέθηκε υπ' όψη μου του το από 28-04-2026 εισηγητικό Σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, προκειμένου κατ' άρθρο 174 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 να παρασχεθεί γνώμη της Ταμειακής Υπηρεσίας επί της διαγραφής των σχετικών προσαυξήσεων.

Αφού εξέτασα την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και ειδικότερα τις αιτήσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες «1», «2» και «3» αυτού, διά του παρόντος χορηγείται σύμφωνη γνώμη της Ταμειακής Υπηρεσίας για τη διαγραφή των σχετικών προσαυξήσεων, είτε αυτές αποτελούν προσαυξήσεις επί αρχικού κεφαλαίου το οποίο πρόκειται να διαγραφεί (κατηγορία «1» και «3»), είτε προσαυξήσεις επί βεβαιωμένης οφειλής, για την οποία δεν εισηγείται τη διαγραφή (κατηγορίες «2»), καθότι συντρέχει η περ. γ' της ανωτέρω διάταξης, ήτοι υφίσταται υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, η οποία έγκειται στην καθυστέρηση εξέτασης των αιτήσεων, γεγονός που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του καταναλωτή, ενώ επίσης για όλες τις περιπτώσεις έχουν υποβληθεί σχετικές αιτήσεις από τους καταναλωτές.

**Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας**

Γεώργιος Σαραντόπουλος

GEORGIOS Digitally signed
by GEORGIOS
SARANTO SARANTOPOULOS
POULOS Date: 2026.04.29
11:45:36 +03'00'

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή εφόσον λάβει υπόψιν της την σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και το υπηρεσιακό σημείωμα του Ειδικού Ταμεία του Δήμου μας:

1. Να αποφασίσει τη διαγραφή ή όχι των βεβαιωμένων χρεών καθώς και των σχετικών προσαυξήσεων των κατωτέρω καταναλωτών ύδρευσης σύμφωνα με τους αριθμούς των μητρώων τους για την επίμαχη περίοδο/περιόδους κατανάλωσης. Σε 113 περιπτώσεις διαπιστώθηκε δυσλειτουργία του συστήματος υδρομέτρησης και έχει καταγραφεί λανθασμένη καταμέτρηση κυβικών ή η καταμέτρηση των κυβικών δεν ήταν ορθή και συνεπώς για τις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού σύμφωνα με το σκέλος (ια) της 367/2022 Απόφασης της Οικονομικής επιτροπής και το σκέλος (ια) των 19/2024 και 119/2024 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών ύδρευσης-αποχέτευσης και σύμφωνα με την πρακτική που έχει ακολουθήσει ο Δήμος για αντίστοιχες περιπτώσεις κατά την προηγούμενη περίοδο που οι σχετικές Αποφάσεις λαμβάνονταν από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και σήμερα από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πόρου.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις την επίμαχη περίοδο/περιόδους κατανάλωσης θα βεβαιωθεί μόνο το πάγιο ενώ τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από εξοφλήσεις βεβαιωμένων χρεών ή και προσαυξήσεων που διαγράφονται δια της παρούσας θα συμψηφίζονται με επόμενο λογαριασμό.

2. Να αποφασίσει την απόρριψη ή όχι για 59 περιπτώσεις αιτήσεων του πίνακα 2, καθώς διαπιστώθηκε ότι κατά τον έλεγχο των υδρομετρητών δεν προέκυψε δυσλειτουργία ενώ η ακρίβεια των καταμετρήσεων αξιολογήθηκε ως ορθή επομένως δεν υπάρχει καμία απολύτως βλάβη και βρέθηκαν πλήρως λειτουργικοί οι υδρομετρητές. Για αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται να εγκριθεί η διαγραφή μόνο των προσαυξήσεων που επήλθαν επί των αντίστοιχων βεβαιωμένων χρεών (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 και τη γνώμη της Ταμειακής Υπηρεσίας) από τη στιγμή της υποβολής των σχετικών αιτήσεων μέχρι και 30/06/2026, υπό τον όρο ότι θα προβούν σε εξόφληση μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.

3. Να αποφασίσει την διαγραφή ή όχι για 41 περιπτώσεις αιτήσεων του πίνακα 3, του ποσού και τυχόν προσαυξήσεων και την εκ νέου χρέωση με το βασικό τιμολόγιο των 0,80€ / κυβικό διότι διαπιστώθηκε ότι δεν είχε γίνει καταμέτρηση και χρέωση σε μία ή

περισσότερες προηγούμενες περιόδους στους ανωτέρω καταναλωτές ύδρευσης, με συνέπεια η καταμέτρηση και χρέωση που αμφισβητείται να αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία περιόδους καταμέτρησης. Στις περιπτώσεις αυτές η καταμέτρηση είναι μεν σωστή, ωστόσο η χρέωση με μεγαλύτερες τιμολογιακές κλίμακες δεν είναι ορθή και δίκαιη, ως εκ τούτου θα πρέπει να εγκριθεί η διαγραφή των λογαριασμών και η εκ νέου χρέωση με το βασικό τιμολόγιο των 0,80€/κυβικό, ενώ τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από εξοφλήσεις βεβαιωμένων χρεών ή/και προσαυξήσεων που διαγράφονται διά της παρούσας, θα συμψηφίζονται με επόμενο λογαριασμό.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής τοποθετήθηκαν ως ακολούθως επί της ανωτέρω εισήγησης:

1. Κανατσίδης Γεώργιος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
2. Λίτσας Χρήστος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
3. Παπαχρήστου Αναστάσιος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
4. Ροΐδης Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.

Ακολούθησε η καταμέτρηση των ψήφων, η οποία είχε ως εξής:

	Αριθμός ψήφων	Ονόματα συμβούλων
ΝΑΙ	5	Κουτουζής Γεώργιος, Κανατσίδης Γεώργιος, Λίτσας Χρήστος, Παπαχρήστου Αναστάσιος, Ροΐδης Κωνσταντίνος
ΟΧΙ	-	-
ΛΕΥΚΟ	-	-
ΠΑΡΩΝ	-	-
ΑΠΟΧΗ	-	-
ΝΑΙ σε έγκυρη εναλλακτική πρόταση	-	-
Μη-έγκυρη ψήφος	-	-

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τη διαγραφή των βεβαιωμένων χρεών καθώς και των σχετικών προσαυξήσεων των κατωτέρω καταναλωτών ύδρευσης σύμφωνα με τους αριθμούς των μητρώων τους για την επίμαχη περίοδο/περιόδους κατανάλωσης. Σε 113 περιπτώσεις διαπιστώθηκε δυσλειτουργία του συστήματος υδρομέτρησης και έχει καταγραφεί λανθασμένη καταμέτρηση κυβικών ή η καταμέτρηση των κυβικών δεν ήταν ορθή και συνεπώς για τις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού σύμφωνα με το σκέλος (ια) της 367/2022 Απόφασης της Οικονομικής επιτροπής και το σκέλος (ια) των 19/2024 και 119/2024 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών ύδρευσης-αποχέτευσης και σύμφωνα με την πρακτική που έχει ακολουθήσει ο Δήμος για αντίστοιχες περιπτώσεις κατά την προηγούμενη περίοδο που οι σχετικές Αποφάσεις λαμβάνονταν από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και σήμερα από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πόρου.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις την επίμαχη περίοδο/περιόδους κατανάλωσης θα βεβαιωθεί μόνο το πάγιο ενώ τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από εξοφλήσεις βεβαιωμένων χρεών ή και προσαυξήσεων που διαγράφονται δια της παρούσας θα συμψηφίζονται με επόμενο λογαριασμό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	ΑΡ.ΠΡΩΤ	ΗΜΕΡΟΜ. ΠΡΩΤ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΕΙΣΗΓΗΣΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ	A/A εσωτ.
1	4511	23/7/2025	Υ1001600	A 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	387
2	1685	19/3/2025	Υ1008100	B 2024 Γ2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	310
3	6178	24/10/2025	Υ1008850	A 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	428
4	2067	2/4/2025	Υ1009000	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	334
5	1502	12/3/2025	Υ1010200	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	271
6	5324	9/9/2025	Υ1014400	B2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	419
7	2033, 4323	1/4/2025, 15/7/2025	Υ1014900	A 2025, B 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	332, 372
8	6928	1/12/2025	Υ1017200	B 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	468

9	1491	12/3/2025	Υ1020800	Γ2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	272
10	1588, 4393	14/3/2025, 17/7/2025, 24/11/2025	Υ1030500	Γ 2024, Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	289. 377
11	1524, 5060, 7236	12/3/2025, 21/8/2025, 16/12/2025	Υ1033100	Α και Β 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	286
12	1023	5/3/2026	Υ1035800	Α,Β, Γ 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	496
13	6675	17/11/2025	Υ1045200	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	450
14	1727, 4555	20/3/2025, 25/7/2025	Υ1045400	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	311
15	2450	16/4/2025	Υ1046300	Β 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	345
16	2080	3/4/2025	Υ1047000	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	337
17	1301	4/3/2025	Υ1055200	Γ2022 ΕΩΣ Β2024	ΔΕΚΤΗ - ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	275
18	4602	29/7/2025	Υ1057710	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	395
19	7098	9/12/2025	Υ1065000	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	478
20	4746	1/8/2025	Υ1066100	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	409
21	6532	11/11/2025	Υ1067700	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	432
22	1269	19/3/2026	Υ1068650	Α Β Γ 2025	ΔΕΚΤΗ - ΛΑΘΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ Α, Β, Γ 2025	502
23	1619	17/3/2025	Υ1076400	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	297
24	7084/202 5 ΚΑΙ 4400/202 6	8/12/2025	Υ1076600	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	376
25	4470	22/7/2025	Υ1079300	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	383
26	4533	24/7/2025	Υ1089600	Α 2025 Β2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	388
27	1607	14/3/2025	Υ1090800	Β 2024 και Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	295
28	364	28/1/2026	Υ1094200	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	490
29	6560	12/11/2025	Υ1097100	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	438

30	6654	14/11/2025	Y1098200	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	445
31	6563	12/11/2025	Y1099800	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	435
32	3876	23/6/2025	Y1100200	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	364
33	2489, 2591, 4571, 6858	22/4/25,28/ 4/25,28/7/2 5,27/11/20 25	Y1136400	Γ 2024 και Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	346
34	1701	19/3/2025	Y1139610	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	308
35	2605	28/4/2025	Y1140300	Α 2025 και Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	348
36	6633	14/11/2025	Y1142300	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	446
37	5086	25/8/2025	Y1142900	Α 2025 και Β2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	416
38	2491, 4630, 4655	22/4/25, 30/7/25, 31/7/25	Y1143600	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	401
39	1408	7/3/2025	Y1143700	Γ2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	279
40	1615	17/3/2025	Y1149500	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	301
41	1616	17/3/2025	Y1150800	Β & Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	300
42	1616	17/3/2025	Y1150900	Β 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	299
43	2559	25/4/2025	Y1151200	Γ 2024	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	347
44	1999	31/3/2025	Y2003800	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	330
45	3662	10/6/2025	Y2011100	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	360
46	1826	26/3/2025	Y2013912	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	317
47	4326	15/7/2025	Y2014100	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	370
48	4325	15/7/2025	Y2015700	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	369
49	1554	13/3/2025	Y2020900	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	288
50	1841, 2935, 4685	26/3/2025, 9/5/25, 31/7/25	Y2022200	Β και Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	319

51	2066, 4664	2/4/2025, 31/7/2025	Υ2023900	Β και Γ 2024	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	335, 403
52	6677	17/11/2025	Υ2030000	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	451
53	1895	27/3/2025	Υ2030201	Β και Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	323
54	1442	11/3/2025	Υ2032800	Β2024 Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	282
55	6915	1/12/2025	Υ2033300	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	467
56	1525, 3842	12/3/2025, 19/6/2025	Υ2038800	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	287, 362
57	6832	26/11/2025	Υ2040201	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	465
58	1572, 4440	14/3/2025, 21/7/2025	Υ2042230	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	294, 382
59	2354	14/4/2025	Υ2046600	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	344
60	6684	17/11/2025	Υ2047000	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	449
61	1512, 3352	12/3/2025, 28/5/2025	Υ2047560	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	284
62	1809	26/3/2025	Υ2047600	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	316
63	6637	14/11/2025	Υ2047800	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	447
64	1508	12/3/2025	Υ2056801	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	285
65	5208	2/9/2025	Υ3001300	Β 2023	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	418
66	6499	10/11/2025	Υ3001802	Γ2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	497 α ΚΑΙ β
67	5394, 5570	12-09- 2025, 19- 09-2025	Υ3008600	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	423
68	966	3/3/2026	Υ3012300	Γ 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	495
69	4255	11/7/2025	Υ3014500	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	366
70	5008	19/8/2025	Υ3014800	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	412
71	4831	7/8/2025	Υ3016700	Β2024 Γ2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	411
72	7150	11/12/2025	Υ3017100	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	479

73	7257	16/12/2025	Υ3018800	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	483
74	6522	11/11/2025	Υ3021302	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	433
75	4853, 4995, 6692	8/8/2025, 19/8/2025, 18/11/2025	Υ3023000	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	413
76	1337, 1699, 2342	5/3/2025,1 9/3/2025,1 4/4/2025	Υ3034300	Α2024 Β2024 Γ2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	277, 307
77	3318	27/5/2025	Υ3034500	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	355
78	1128	11/3/2026	Υ3034700	Β ΚΑΙ Γ 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ ΓΙΑ Β2025	498
79	3625	6/6/2025	Υ3039802	Α και Β 2024	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	359
80	1582	14/3/2025	Υ3041300	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	292
81	3122	19/5/2025	Υ3043190	Γ 2024 και Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	352
82	3147	20/5/2025	Υ3043400	Α 2024 και Α2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	353
83	7282	16/12/2025	Υ3043650	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	482
84	4427	18/7/2025	Υ3043651	Α 2025 + Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	379
85	6777	21/11/2025	Υ3046800	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	461
86	4497	23/7/2025	Υ3054600	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	386
87	6565	12/11/2025	Υ3057001	Β 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	440
88	4754	4/8/2025	Υ3057050	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	410
89	1581, 4199	14/3/2025, 9/7/2025	Υ3059205	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	291
90	1793	24/3/2025	Υ3059300	Β και Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	314
91	4854, 4996	8/8/2025, 19/8/2025	Υ3059600	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	414
92	4605	29/7/2025	Υ3059950	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	398
93	4606	29/7/2025	Υ3060000	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	397
94	4607	29/7/2025	Υ3060051	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	396

95	2055	2/4/2025	Υ3060100	Β και Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	333
96	1646	18/3/2025	Υ3067901	Β & Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	305
97	1686	19/3/2025	Υ3074800	Γ 2024	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	309
98	6128	22/10/2025	Υ3078200	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	427
99	4708	31/7/2025	Υ3080600	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	407
100	1905, 4546	28/3/2025, 25/7/2025	Υ3081800	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	324, 392
101	1817	26/3/2025	Υ3081900	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	315
102	1986	31/3/2025	Υ3084400	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	327
103	1419, 7477	10/3/2025, 29/12/2025	Υ3085200	Γ2024 Α2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	280
104	3841	19/6/2025	Υ3086000	Γ 2024	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	361
105	1722, 3299	20/3/2025, 26/5/2025	Υ3088150	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	312, 358
106	4443	21/7/2025	Υ3090000	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	381
107	708	31/1/2025	Υ3093200	Β2023 ΕΩΣ Γ2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	274
108	1985	31/3/2025	Υ3095100	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	329
109	4651	31/7/2025	Υ3095300	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	402
110	5528	17/9/2025	Υ3097402	Β 2024	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	422
111	2290	10/4/2025	Υ3097800	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	342
112	4357, 7188	16/7/2025, 12/12/2025	Υ3099600	Α 2025	ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	374
113	1911	28/3/2025	Υ3101140	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΠΑΓΙΟ	325

2. Απορρίπτει τις 59 περιπτώσεις αιτήσεων του πίνακα 2, καθότι διαπιστώθηκε ότι κατά τον έλεγχο των υδρομετρητών δεν προέκυψε δυσλειτουργία ενώ η ακρίβεια των

καταμετρήσεων αξιολογήθηκε ως ορθή επομένως δεν υπάρχει καμία απολύτως βλάβη και βρέθηκαν πλήρως λειτουργικοί οι υδρομετρητές. Για αυτές τις περιπτώσεις εγκρίνεται η διαγραφή μόνο των προσαυξήσεων που επήλθαν επί των αντίστοιχων βεβαιωμένων χρεών (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 και τη γνώμη της Ταμειακής Υπηρεσίας) από τη στιγμή της υποβολής των σχετικών αιτήσεων μέχρι και 30/06/2026, υπό τον όρο ότι θα προβούν σε εξόφληση μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	ΑΡ.ΠΡΩΤ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΗ Α ΠΡΩΤ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΕΙΣΗΓΗΣΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ	A/A εσωτ.
1	1397	26/3/2026	Y1026310	Β Γ 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	510
2	6821	14/3/2025, 17/7/2025,24/ 11/2025	Y1030500	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	289. 377
3	575	4/2/2026	Y1032400	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	492
4	2170, 3133	7/4/2025, 19/5/2025	Y1035800	Γ 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	340, 351
5	6700	18/11/2025	Y1048000	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	454
6	7084/2025 ΚΑΙ 4400/2025	17/7/2025 και 8/12/2025	Y1061900	Α ΚΑΙ Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	376
7	6850	27/11/2025	Y1083500	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	476
8	1357	6/3/2025	Y1085700	Α Β Γ 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	278
9	6666	17/11/2025	Y1089100	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	458
10	1381	24/3/2026	Y1096500	Γ 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	505
11	1388	26/3/2026	Y1100900	Γ 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	509
12	6707	18/11/2025	Y1101500	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	455
13	6707	18/11/2025	Y1101650	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	455
14	6480	7/11/2025	Y1105752	Β και Γ 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	430
15	1890	27/3/2025	Y1106600	Γ 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	322
16	2125	4/4/2025	Y1128300	Γ 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	339
17	6887	28/11/2025	Y1129600	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	466
18	4567, 6550	28/7/2025, 12/11/2025	Y1152000	Α 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	393, 441
19	21	7/1/2026	Y1152600	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	487

20	1516	12/3/2025	Υ2000900	Γ2023 έως Γ2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	283
21	6569	12/11/2025	Υ2001200	Β και Γ 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	434
22	6820	25/11/2025	Υ2003050	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	463
23	370	28/1/2026	Υ2004800	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	489
24	6571	12/11/2025	Υ2040500	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	475
25	1641	17/3/2025	Υ2048201	Γ 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	296
26	6813	25/11/2025	Υ2049600	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	462
27	6566	12/11/2025	Υ2050900	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	439
28	6592	13/11/2025	Υ3014200	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	443
29	6751	20/11/2025	Υ3014300	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	460
30	6561	12/11/2025	Υ3018500	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	436
31	7368	18/12/2025	Υ3020710	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	484
32	4707	31/7/2025	Υ3020900	Α 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	406
33	1329	5/3/2025	Υ3023900	Γ 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	276
34	1650	18/3/2025	Υ3029451	Α, Β, Γ 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	306
35	6548	12/11/2025	Υ3030900	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	442
36	6596	13/11/2025	Υ3034800	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	444
37	6947	2/12/2025	Υ3034900	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	471
38	2314	11/4/2025	Υ3035300	Γ 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	343
39	7330	18/12/2025	Υ3037500	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	485
40	1637	17/3/2025	Υ3047805	Γ 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	304
41	1275	19/3/2026	Υ3048800	Γ 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	500
42	7222	15/12/2025	Υ3051501	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	481
43	1389	26/3/2026	Υ3057655	Γ 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	508
44	1581, 4198	14/3/2025, 9/7/2025	Υ3059206	Γ 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	290

45	3840, 28	19/6/2025, 07/01/2026	Υ3060200	Α 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	363
46	6458	6/11/2025	Υ3061600	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	429
47	2724, 7473	2/5/2025, 29/12/2025	Υ3065901	Α 2022, Γ 2023	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	349
48	1762	21/3/2025	Υ3075601	Β και Γ 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	320
49	7073, 7401	8/12/2025, 22/12/2025	Υ3080700	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	472
50	5358	10/9/2025	Υ3081800	Γ 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	420
51	2934	9/5/2025	Υ3088595	2024 έως 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	350
52	3268	23/5/2025	Υ3089100	Γ 2023 και Α 2024	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	357
53	6681	17/11/2025	Υ3090900	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	448
54	5145	28/8/2025	Υ3092550	Α 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	417
55	174	19/1/2026	Υ3095800	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	488
56	6925	1/12/2025	Υ3095940	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	469
57	7056	4/12/2025	Υ3097400	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	477
58	6945	2/12/2025	Υ3101109	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	470
59	6564	12/11/2025	Υ2055000, Υ2054900	Β 2025	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	437

3. Εγκρίνει τη διαγραφή των 41 περιπτώσεων αιτήσεων του πίνακα 3, του ποσού και τυχόν προσαυξήσεων και την εκ νέου χρέωση με το βασικό τιμολόγιο των 0,80€ / κυβικό διότι διαπιστώθηκε ότι δεν είχε γίνει καταμέτρηση και χρέωση σε μία ή περισσότερες προηγούμενες περιόδους στους ανωτέρω καταναλωτές ύδρευσης, με συνέπεια η καταμέτρηση και χρέωση που αμφισβητείται να αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία περιόδους καταμέτρησης. Στις περιπτώσεις αυτές η καταμέτρηση είναι μεν σωστή, ωστόσο η χρέωση με μεγαλύτερες τιμολογιακές κλίμακες δεν είναι ορθή και δίκαιη, ως εκ τούτου εγκρίνεται η διαγραφή των λογαριασμών και η εκ νέου χρέωση με το βασικό τιμολόγιο των 0,80€/κυβικό, ενώ τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από εξοφλήσεις βεβαιωμένων χρεών ή/και προσαυξήσεων που διαγράφονται διά της παρούσας, θα συμψηφίζονται με επόμενο λογαριασμό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	ΑΡ.ΠΡΩΤ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΕΙΣΗΓΗΣΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ	Α/Α εσωτ.
1	6685	17/11/2025	Υ1011900	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 4 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	504
2	1497	12/3/2025	Υ1013000	Α2024 Β2024 Γ2024	ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	273
3	7205	15/12/2025	Υ1015000	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	474
4	4422	18/7/2025	Υ1016200	Β, Γ 2024 / Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	378
5	7218	15/12/2025	Υ1040100	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	480
6	2047	2/4/2025	Υ1058850	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	336
7	2086	3/4/2025	Υ1062550	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	338
8	6701	18/11/2025	Υ1063700	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	452
9	4711	1/8/2025	Υ1092900	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	408
10	1202	16/3/2026	Υ1098900	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	499
11	6707	18/11/2025	Υ1101500	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - Α 2025 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ Α 2025	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	455
12	1997	31/3/2025	Υ1110350	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	326
13	1828	26/3/2025	Υ1122900	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	318
14	6648	14/11/2025	Υ1143600	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ Α2025 αντί Β2025 της αίτησης	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	464
15	1982	31/3/2025	Υ2009700	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	328
16	5744	30/9/2025	Υ2013700	Β 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	457
17	6533	11/11/2025	Υ2031100	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	431
18	2036	1/4/2025	Υ2031700	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	331
19	6729	20/11/2025	Υ2042900	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	456
20	1777	21/3/2025	Υ2043950	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	321
21	4495	22/7/2025	Υ2051200	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	384
22	1638	17/3/2025	Υ2053000	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	302
23	4566	25/7/2025	Υ3012400	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	390
24	1617	17/3/2025	Υ3020750	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	298
25	1592	14/3/2025	Υ3022600	Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 3 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	293
26	4275	14/7/2025	Υ3025200	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	367
27	6699	18/11/2025	Υ3041200	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	453
28	3263	23/5/2025	Υ3044700	Β και Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	356

29	1282	19/3/2026	Υ3048900	Γ 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 4 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	501
30	4517	23/7/2025	Υ3051000	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	385
31	1374	24/3/2026	Υ3056600	Γ 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 4 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	506
32	4324	15/7/2025	Υ3057350	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	368
33	5453, 5628	15/9/2025, 23/9/2025	Υ3058601	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	421
34	493	4/2/2026	Υ3062400	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	491
35	4334	15/7/2025	Υ3090750	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	371
36	6746	20/11/2025	Υ3093300	Β 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	459
37	1238	18/3/2026	Υ3095250	Γ 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 4 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	503
38	2265	9/4/2025	Υ3097300	Από Γ 2021 - Γ 2024	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	341
39	4317	15/7/2025	Υ3101108	Α2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	373
40	6093	21/10/2025	Υ3101111	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	426
41	4359	16/7/2025	Υ3101350	Α 2025	ΔΕΚΤΗ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 2 τετραμήνων	ΧΡΕΩΣΗ 0.80 Ε/Μ3	375

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **67/2026**.

Πρόεδρος	Τα Μέλη
Κουτουζής Γεώργιος	<ol style="list-style-type: none"> 1. Κανασιδής Γεώργιος 2. Λίτσας Χρήστος 3. Παπαχρήστου Αναστάσιος 4. Ροΐδης Κωνσταντίνος

